



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 4

Licitação: 000405/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	016.001.725	ADIPOMETRO Material chassi alumínio cromado. Formato dos apalpadores com mola em aço zincado. Amplitude de no mínimo 0 a 85 mm. Tolerância de aproximadamente 0,5 mm. Pressão de trabalho 10g/mm². Tolerância medição precisão em milímetro. Aplicação leitura direta da dobra cutânea.	UN	10	353,54	3.535,40
2	009.000.045	ARMARIO VITRINE Estrutura metálica, em chapas de aço esmaltado, com espessura mínima de 2 mm, na cor branco gel no fundo/base/teto. Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC. Prateleiras, laterais e portas em vidro incolor, com espessura mínima de 3 mm. No mínimo 4(quatro) prateleiras. Duas portas, com fechadura com chave. Medidas aproximadas: 65cm (largura) x 40 cm(comprimento) x 165 cm (altura)	UN	20	1.360,63	27.212,60
3	016.001.326	AUTOCLAVE HORIZONTAL De mesa, não inferior a 75 litros. Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Voltagem: 110V ou bivolt	UN	30	9.911,06	297.331,80
4	016.001.322	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO Eletrônica, capacidade não inferior a 200 kg., com divisão de no mínimo 100 g. Estrutura em chapa aço carbono na cor branca, tapete em borracha anti derrapante, pés reguláveis em borracha sintética. Régua antropométrica, com escala de 1,00 a 2,00 m. Fonte externa 90 a 240 V, com chaveamento automático. Display LED com chaveamento automático, com no mínimo 6 dígitos. Função tara até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	UN	20	1.602,82	32.056,40
5	016.001.321	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL Eletrônica, pediátrica. Concha anatômica em polipropilenom com régua antropométrica, que pode medir bebês entre 0 e 54 cm, com graduação de 1 cm, anti germe, totalmente higienizável e atóxica. Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Teclado tipo menbran, durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Com função Tara e impressão. Pés antiderrapantes em borracha sintética, com correção de nivelamento. Capacidade não inferior a 25 kg, com divisão de 2/5g. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	UN	20	1.039,73	20.794,60
6	016.001.653	BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Em tubo de aço redondo, pintura eletrostática a pó com base epóxi de alta durabilidade e tecido resistente, dobrável. Com no mínimo 4 rodízios. Dimensões aproximadas: Largura aberto: 123 cm; Largura fechado: 66 cm x 175 m altura	UN	30	484,39	14.531,70
7	016.001.652	BRACADEIRA PARA INJECAO Armação tubular de 7/8", pintura eletrostática, regulagem de altura, base com tripé e ponteiros. Apoio de braço em inox.	UN	15	252,79	3.791,85
8	016.001.727	CADEIRA DE BANHO Estrutura em aço carbono e assento plástico, alta resistência a umidade, pintura epóxi, suporte para comadre, 4 rodízios com rodas giratórias de 4"; freios de pé para travamento nas rodas dianteiras. Apoio para os braços em plástico e os pés removíveis. Sistema engate rápido pino click. Multiuso - higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário. Giro 360°. Medidas aproximadas: 44 cm de largura; 40 cm comprimento, largura 53 cm. Capacidade mínima de 100 kg.	UN	50	754,74	37.737,00
9	016.001.318	CADEIRA DE RODAS ADULTO Em aço carbono, estrutura dobrável, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon; rodas traseira 24" em alumínio e pneus maciços, rodas dianteiras 6" pneus maciços, freios bilaterais, pedaleira dos apoios de pés rebatíveis, apoios de braços fixos. Medidas aproximadas: Dimensões totais: 103x90 cm (CxX); Largura total aberta: 62 cm; Largura total fechada: 30 cm; Largura do assento: 44 cm; Profundidade do assento: 44 cm;	UN	30	1.259,12	37.773,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 4

Licitação: 000405/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Altura do encosto: 36 cm; Altura do assento no chão: 48 cm; Altura do chão ao apoio de braço: 69 cm; Altura do assento ao apoio de braço: 19 cm; Até 100 kg				
10	016.001.317	CADEIRA DE RODAS INFANTIL Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços fixos, apoio para os pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 20" com pneus infláveis. Medidas aproximadas: Largura assento: 36 cm, profundidade assento: 40cm, Altura encosto: 36cm, altura assento ao chão: 47cm, Comprimento total da cadeira: 69cm. Até 70 kg	UN	20	1.259,74	25.194,80
11	016.001.335	CADEIRA DE RODAS OBESO Em aço carbono, dobrável em duplo X, reforçado, Braços bilaterais escamoteáveis, protetor de roupa, freios bilaterais ajustáveis, pedaleira dos apoios de pés rebatíveis e ajustável na altura, apoio de panturrilha tipo faixa, rodas traseiras 24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado, eixo removível, placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio, rodas dianteiras 8" montada com rolamento blindado, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro, estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço, almofada sobre o assento de no mínimo 4 cm de espessura de alta densidade, pintura eletrostática. Medidas aproximadas: Largura assento: 60cm, comprimento assento: 50cm, Altura encosto: 50cm, Largura total: 82 cm.	UN	10	2.646,92	26.469,20
12	016.001.728	De 150 a 200 kg CAMA HOSPITALAR Estrutura em aço carbono com tratamento anti ferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceira removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Acompanha grades em aço carbono, rodízios de 3", sendo dois com freios em diagonal. Possuir elevação de dorso, flexão e elevação de membros inferiores (pernas). Capacidade não inferior a 150 kg. Medidas aproximadas: 1,90x0,90x0,65	UN	30	2.054,90	61.647,00
13	016.001.334	CARRO DE CURATIVO Estrutura tubular de aço inox 7/8", espessura aproximada 22,22 mm, com parede 1,22mm; Tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com aproximadamente 0,75 mm de espessura; acabamento das extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; Varanda (guarnição) em aço inox de 1/4"(aproximadamente 6,35mm) ao redor das prateleiras; Suporte de balde e bacia inox 5/16"(aproximadamente 7,93mm); Balde inox de no mínimo 10 L. Bacia inox com aproximadamente 30 cm diâmetro; pés com rodízios. Suporta no mínimo 20 kg.	UN	30	1.104,67	33.140,10
14	063.000.030	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS Com patamar de polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes. Capacidade de suporte de peso não inferior a 120 Kg. Medidas aproximadas: (AxLxC) 215x47x10,5cm. Ser reconhecida pelo INMETRO.	UN	30	289,21	8.676,30
15	016.001.592	ESCADA DE 2 DEGRAUS ESMALTADA Medidas aproximadas: Altura da escada: 37 cm Largura da escada: 38 cm Comprimento do degrau: 38 cm Largura do degrau: 18 cm; Altura 1º degrau ao piso 18 cm. Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm. Espessura da chapa do piso 0,91 mm bitola 20. Com tratamento anticorrosivo, armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada. Degrau revestido com material sintético antiderrapante. Pés com ponteira de PVC; Piso de chapa de aço carbono.	UN	50	154,77	7.738,50
16	016.001.730	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL Com braçadeira universal inclusa de no mínimo 22 a 42 cm, com detector de movimento corporal e batimentos cardíacos irregulares.	UN	30	179,97	5.399,10
17	016.001.729	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Aparelho de pressão completo com braçadeira infantil. Braçadeira em nylon com fechamento de contato para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 anos). Manguto em PVC (latex free). Verificado e aprovado pelo INMETRO. Manometro (0-300 mmHg)	UN	30	81,70	2.451,00
18	016.001.678	ESFIGMOMANOMETRO OBESO Braçadeira de nylon antialérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro aneróide com escala de 0 a 300	UN	50	102,33	5.116,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 4

Licitação: 000405/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		mmHg; Manguito em borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira para circunferência não inferior a 35 cm a 51 cm.				
19	016.001.731	ESPATULAS PLASTICAS Espátulas com superfície rugosa, perfuradas e coloridas para estimular a musculatura labial. Em polipropileno atóxico, com superfícies rugosas nas duas faces. Medidas aproximadas: 13,2cm x 1,5cm. Pacote com no mínimo 24 unidades.	PT	500	75,57	37.785,00
20	016.001.726	KIT BRACADEIRA DE MEMBROS Eletródo membros colorido, tipo Cardioclip para pernas e braços. Compatível com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos, botão de pressão e pino banana. Kit com 04 unidades.	KT	40	121,81	4.872,40
21	275.000.022	LIXEIRA INOX Com pedal e balde removível. Não inferior a 20 litros. Medidas aproximadas: Largura: 32,5 cm; Altura: 48,50 cm; Comprimento: 33 cm	UN	50	167,28	8.364,00
22	016.001.732	MACA Carro maca, estrutura fabricada em tubos de aço inox polido; grades laterais de tombar fabricadas em aço inox polido; suporte de soro em aço inox com no mínimo 4 ganchos com ajuste de altura; ponteiras de acabamento; 4 rodízios giratórios de aproximadamente 125mm, sendo dois com travas; Leito fixo de MDF com espuma revestido em couvin; cabeceira com ajuste de altura através de cremalheira. Medidas aproximadas: Altura 80 cm x Largura total 5 cm x Comprimento total 1,90 m	UN	50	1.429,63	71.481,50
23	016.001.733	MASSAGEADOR ELETRICO Tamanho reduzido que encaixe nas mãos e ao menos 2 velocidades de vibração. Acompanhado de no mínimo 5 peças de tamanhos diferentes e formatos para várias aplicações. Produza efeitos sobre o sistema nervoso, muscular, respiratório e circulação sanguínea.	UN	2	172,67	345,34
24	016.001.734	MULETA Par de muletas indicadas para descarga de membro inferior e bacia. Capacidade máxima de peso não inferior a 130 kg. Confeccionas em alumínio em liga especial fosco. Apoio de braço injetado e articulado com movimentação que auxilia no uso, possuir ponteiras de borracha a fim de obter maior estabilidade e aderência ao solo. Altura ajustável em, no mínimo, nove posições: aproximadamente entre 92 cm ao 112 cm.	PR	50	107,60	5.380,00
25	016.001.325	OFTALMOSCOPIO Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Ergonômico, fácil substituição de lâmpada Xenon, iluminação branca. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA ou bateria recarregável. No mínimo 5 aberturas para ajustes.: Grande / Pequena / Semicírculo / Fixação / Filtro Verde	UN	5	845,40	4.227,00
26	016.001.353	OTOSCOPIO Compacto com iluminação por fibra óptica, lente giratória com aumento de no mínimo 3x e design ergonômico. Com iluminação branca e de alto brilho. Acompanhado de Kit com no mínimo 5 espéculos auriculares reutilizáveis/autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10 mm. Bateria recarregável ou com pilhas AA. Medida aproximada: Comprimento Total: 162cm	UN	20	530,87	10.617,40
27	016.001.323	REANIMADOR PULMONAR Manual adulto. Baloão em silicone translúcido autoclavável, tamanho adulto, balão com no mínimo 1600 ml, máscara facial de silicone unidirecional, modelo bico de pato com reservatório de oxigênio. Conter no mínimo os seguintes itens: 01 Reanimador Manual Adulto MD - em Silicone; 01 Máscara tamanho adulto; 01 Válvula para paciente; 01 Balão Auto-Inflável; 01 Reservatório de oxigênio; 01 Tubo de oxigênio.	UN	50	307,67	15.383,50
28	016.001.324	REANIMADOR PULMONAR INFANTIL Manual - infantil (ambu) - com reservatorio - material de confeccao em silicone Ressuscitador de borracha de 500 ml (pediátrico), com válvula pop-off 60cm H2O ou pop-off 40 cm H2O, máscara facial de borracha infantil tipo coxim, válvula para reservatório de oxigênio, reservatório de oxigênio não inferior a 2500 ml, extensão para oxigênio de no mínimo 2 metros. Conter no mínimo os itens: 01 Reanimador Manual Adulto MD - em Silicone; 01 Máscara tamanho pediátrico. 01 Válvula para paciente; 01 Balão Auto-Inflável; 01 Reservatório de oxigênio;	UN	30	301,00	9.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 4

Licitação: 000405/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
29	016.000.581	01 Tubo de oxigênio. REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA Utilizada para mensurar a altura da criança. Escala de 100 cm, graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro. Possuir marcador removível.	UN	50	77,42	3.871,00
30	451.000.006	SELADORA COM PEDAL Grau cirúrgico. Com controle de temperatura, selagem uniforme, de fácil manuseio, funcionar com todo tipo de embalagem selável. Área de selagem: no mínimo 30 cm Voltagem: 110 V ou Bivolt	UN	10	1.418,10	14.181,00
31	451.000.012	SELADORA AUTOMATICA De alta qualidade de selagem, resfriamento interno, painel intuitivo, sela diversos tipos de embalagens. Regulagem de Temperatura entre 0 - 300°C Largura da Selagem entre 6 - 15 mm Com esteira	UN	30	1.898,69	56.960,70
32	016.001.659	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO Base em tubo de inox, com 4 pés (acabamentos do tubo com tampos de material plástico). Coluna do tubo em aço. Ajuste de altura através de abraçadeira com rosca (tipo mandril de material plástico). No mínimo 4 ganchos de inox, com 4 rodízios.	UN	50	177,75	8.887,50
33	016.000.016	SUPORTE PARA SORO FIXO Com regulagem de altura. Acabamento em pintura epóxi branco e aste regulável, com acabamento galvanizado para evitar ferrugem. Pé de PVC anti derrapante.	UN	30	273,77	8.213,10
Total ->					32.798,26	910.196,89