



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 5

Licitação: 000132/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	284.000.099	AGOGO CROMADO especificações: duplo, cromado, material metal, mais baqueta.	UN	1	122,02	122,02
2	284.000.073	BATERIA 10,12,14,20 -Especificações: kit completo (01 tom 10"x9", 01 tom 12"x9", 1 caixa 14"x5.5", o1 surdo se chão 14"x14", 01 bumbo 20"x14", 02 pratos de chimbau, 01 prato de ataque, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 01 pedal de bumbo, 01 estante de caixa, 01 estante prato de ataque, hi-hat. 01 estante girafa retrátil. -Acabamento ferragens cromadas, peles transparentes, cor preta. -Acessórios: par de baquetas, chave de afinação	UN	1	2.929,50	2.929,50
3	022.000.048	CABO P10 Entrada P10 estereo, saída P10 estereo, com 5 metros, plugs de meta	UN	5	37,22	186,10
4	284.000.100	CAJON acústico, material madeira, com esteira(12 fios), pezinhos abs, assento em EVA de 4mm, pele em samaúma calibrada em 4mm de espessura, conforto com parafusos chip board, que ficam estrategicamente alojados dentro da pele são angulados em 15 graus	UN	1	175,44	175,44
5	284.000.101	CAXIXI material de cabaça, madeira e palha, punho de madeira, comprimento 15cm e diâmetro 12cm	UN	2	42,43	84,86
6	284.000.083	CLARINETE EM BB - Afinação: Bb (si bemol) - especificações: sistema: 17 chaves e 6 anéis, chaves niqueladas, apoio de polegar ajustável. - acabamento: cor: preto com acabamento fosco - material: resina Abs durável, parafusos e molas em aço inoxidável. - acessórios: case(estojó), boquilha, braçadeira, palheta(2m), lubrificante, flanela, porta lira, kit de limpeza, correia	UN	3	1.792,30	5.376,90
7	284.000.107	CONGA material: madeira, pele de animal, acabamento cromado, congas tamanhos 11"e 12", chave de afinação, estante simples(duas).	UN	1	3.601,15	3.601,15
8	284.000.094	CONTRA BAIXO -afinação: C Especificações: contra baixo 4 cordas. Corpo okoume, braço maple, escala technical wood com 24 trastes, nut 42mm, capacitadores 2 single coils jj, controles(01 volume 01 balanço 01 agudo, 01 médio, 01 grave) ponte standard cromada, taraxas cromadas, EQ: ativo 9v, comprimento 110,8 cm, largura 33,1 cm, espessura 4,1 cm, peso 3,7 kg, captação ativa. Acabamento: natural satin Acessórios: encordoamento(bordões de núcleo hexagonal recobertos com NPS 8% (níquel plated steel); cordas (G Inch o45, MM 1.14, tensão kg 18.03) (D Inch 065, MM 1.65, tensão 20.87) (A Inch 085 MM 2.03 tensao kg 20.06) (E Inch 105 MM 2.54 tensão kg 18.93); flanela, bag case (tecido nylon, forro resinado, zíper N8 para abertura lateral N6 para abertura do bolso, alça de costa dupla alça de mão, bolso para assessórios	UN	1	1.516,07	1.516,07
9	022.000.047	CUBO PA GUITARRA Especificações: potencia 50w RMS, potencia pico 120w RMS, falante de 10", tipo amplificador combo, quantidade de canais 2 controle volume(treble, middle, bass), entradas e saídas(energia, instrumento, fone de ouvido, mesa de som), cabo de energia, - Acabamento: revestimento em courvin preto especial	UN	2	560,20	1.120,40
10	022.000.046	CUBO PARA CONTRA BAIXO Potência: 30 watts RMS - 01 Falante de 8" - Saída para caixa externa (8 Ohms) - Saída para fone de ouvido - Saída de linha para conexão em mesa de som - Revestimento em carpete especial - Preto / Formato Monitor - 127/240Volts Largura 40.00 cm Altura 45.00 cm Comprimento 40.00 cm Peso 9000.00 g	UN	1	1.130,23	1.130,23
11	022.000.050	CUBO PARA VIOLAO E TECLADO 25 Watts RMS Falante de 6" - 4 Ohms Super drive tweeter piezoelétrico Saída para fone de ouvido	UN	2	898,96	1.797,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 5

Licitação: 000132/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Chave seletora para 127/220V (bivolt)				
		Botão push button para selecionar o instrumento a ser utilizado (violão ou teclado)				
		Potenciômetro para volume geral				
		Equalização Bass Middle Treble				
		Compartimento de fusíveis				
		Gabinete em wood chipboard, revestido com corvino especial pérola				
		Cantoneiras de impacto em PP				
		Alças em nylon, borracha e aço				
12	284.000.090	EUPHONIUM EM BB	UN	2	5.465,63	10.931,26
		- Quantidade: 2 (dois)				
		- Afinação: Bb (si bemol)				
		- especificações: sistema: dimensões (campana 300mm(11,81"), calibre(ML) 14,4 mm(0 567"), 4 pistos niquelados, chaves de saliva				
		-Material: latão, pistos em aço inoxidável,				
		- acabamento: dourado com embocadura do tubo em bronze, 4 pistos arredondados com botões perolados.				
		-acessórios: case, bocal, kit de limpeza, óleo lubrificante, flanela, porta lira				
13	284.000.082	FLAUTA TRANSVESAL	UN	2	1.646,76	3.293,52
		Afinação: dó (C)				
		Parafusos				
		Aço Inoxidável				
		Recursos				
		Mecanismo do Mi automático				
		Sistema				
		Sistema Boehm				
		material metal				
		comprimento 67 cm				
14	284.000.102	GANZA	UN	1	117,42	117,42
		material aluminio, tamanho grande, dimensões				
		comprimento 40,2 cm				
15	284.000.108	GANZA OVINHO	UN	2	31,31	62,62
		cor azul e vermelho, peso: 0.025kg,				
16	284.000.095	GUIARRA ELETRICA	UN	1	777,47	777,47
		Afinação: C				
		- Especificações: corpo basswood, braço maple, escala technical wood 22 trastes,				
		- Nut: 43cm, captadores: 3 single coils, chave de 5 posições, ponte: tremolo vintage cromada, tarraxas cromadas, alavanca e chave allen.				
		- Material: madeira, trastes de alpaca				
		- Acabamento: preto fosco				
		- Acessorios: alavanca e chave allen, capa bag (tecido nylon 600, forro nylon 70 resinado, espuma de 27mm, zipper 10 para abertura lateral, zipper 6 para abertura de bolso, alça de costa almofadada, alça de mão, 2 bolsos para acessórios, design teen, porta cartão, protetor de roldana.); encordoamento: (tensão média, medidas tradicionais, cordas primas e em aço carbono, estanhado polido, bordões encapados com níquel sobre alma hexagonal de aço estanhado polido). flanela.				
17	101.000.001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	3.041,18	3.041,18
		Tecnologia de impressão:				
		- Laser monocromático				
		Funções:				
		- Digitalização a cores				
		- Cópia				
		- Fax				
		- Digitalização em Rede				
		- Impressão				
		Tamanho do grupo de trabalho:				
		- Grupo de trabalho pequeno				
		Ecrã tátil:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 5

Licitação: 000132/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		- Sim				
		Visor:				
		- 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel				
		Velocidade Impressão:				
		- Velocidade de impressão (Letter, a preto): Até 40 ppm (páginas por minuto)6				
		- Velocidade de impressão (Letter, a preto) duplex: Até 17 ppm6				
		- Velocidade de impressão (A4, mono): Até 38 ppm (páginas por minuto)6				
		- Velocidade de impressão (A4, mono) duplex: Até 17 ppm6				
		- Tempo para a 1ª página (mono): Apenas 6.2 segundos				
		- Impressão em Duplex (frente e verso): Duplex integrado				
		- Resolução de impressão, mono: Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp				
18	284.000.098	KIT DE PALHETAS DE MADEIRA kit palheta de madeira 2 clarinete 2 sax soprano 2 sax alto 2 sax tenor	UN	1	141,79	141,79
19	284.000.104	PANDEIRO material madeira , linha standard 10 polegadas, corpo injetado em PS, pele de animal, 12 platinelas cromadas, com chave de afinação,	UN	1	130,15	130,15
20	284.000.096	PIANO DIGITAL Afinação: 414.8 - 440,0 - 446.8 HZ Especificações : dimensões (largura: 1.326mm, altura: 154mm, profundidade: 295mm, peso: 11.5 kg.); interface de controle(teclado: numero de teclas 88, tipo graded brammer standard(GMS) Keyboard.); sensibilidade ao toque (hard/medium/soft/fixed); idioma(english); sons(geração de timbres sound piano(amvv stereo sampling); polifonia(numero de polifonia max. 64) preset (numero de vozes 10); efeitos (tipos(REV-X) funções(dual/camadas, duo); funções(controle gerais: metronomo,faixa de andamento(32-280), transposição(-6 TO O,OTO -6) ;armazenamento e conectividade(entrada D.C(DC VN 12V); heardplones(standard); pedal de sustentação(holf pedal available mith optional(FC 3 A)); unidade de pedal, midi,saida aux,USB to host, amplificação e alto falantes, amplificadores(6wx2),falantes(12cmx2), fonte de energia(PA-150 B) função de desligamento automatico. - cor: preto - acessórios: apoio de partituras,pedal/pedal de controle, adaptador(PA-150 B), capa bag(designn moderno, acabamento de alta qualidade, estofamento interno com espuma de alta qualidade, protetor de mão para mais conforto,bolso frontal para melhor comodidade e possibilidade de levar acessórios, dois cursores para mais facilidade na abertura do bag ao retirar o instrumento,composição(revestimento interno nylon 600 impermeavel revestimento interno nylon duplo de alta resistencia espuma 25mm, densidade 20, alça de mão, alça tipo modular, zipper 10, medidas internas 132,6 x 29.5 x 15.4, medida externa 135 x 30 x 15. Medidas em centímetros. Suporte estante em Z; Banqueta reforçada co X duplo para piano. Amplificador cubo piano digital -quantidade: 1 (um) Especificações: 01 entrada, conexão para teclado piano com sensibilidade de 100 mv high(alta impedancia) e low(baixa inpedancia) Potencia: de 50w RMS, 01 falante de 8", 01 tweeter piezo eletrico, saída para caixa externa(minimo de 08 ohms), saída para fone de ouvido, saída de linha para conexão em mesa de som (mixer) - Acabamento: revestimento em courvin preto especial.	UN	1	3.658,99	3.658,99
21	308.000.171	QUADRO BRANCO Dimensões não inferiores a 1,20m x 0,90m, moldura de alumínio, acompanha suporte para apagador e pincéis, fixação com parafusos. Base para escrita totalmente lisa, não magnética, com camada de resina transparente de aspecto vitrificado e alta durabilidade.	UN	2	181,59	363,18
22	284.000.106	RECO RECO 2 molas, aço cromado, dimensões: 30x8x5.5cm, baqueta de metal.	UN	2	166,26	332,52
23	284.000.085	SAX ALTO EM BB - Afinação: Eb (mi bemol) - especificações: parafusos de regulagem da nota do# grave, chave com regulagem de abertura, chave fa# maior agudo - acabamento: dourado - material: latão, parafusos de micro regulagem e molas em aço inoxidável, sapatilhas com refletores de metal, chaves agudas com mola lâmina. Apoio do polegar ajustável - acessórios: case, correia, boquilha, braçadeira, grease para encaixes, limpador, secador, palheta(2m), porta lira, kit de limpeza	UN	2	3.045,03	6.090,06
24	284.000.084	SAX SOPRANO RETO EM BB	UN	2	3.243,79	6.487,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 5

Licitação: 000132/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
25	284.000.086	- Afinação : Bb - especificações: sistema: chave de Si bemol grave so sol, super agudo) - acabamento: dourado - material: latão, molas e parafusos em aço inoxidável - acessórios: case, flanela, boquilha, braçadeira, lubrificante e dois tudéis (um reto e um curvo), porta lira, palheta (2m) porta lira, grease para encaixes, limpador secador, kit de limpeza, correia SAX TENOR EM BB -Afinação: Bb (si bemol) - especificações: istema: chave de fa# agudo, chaves de Bb e G# articuladas, parafusos de micro regulagem nas chaves(B,A,F,E,D) -material: latão, parafusos e molas em aço inoxidável, apoio do polegar regulável - Acabamento: dourado - Acessórios: case, braçadeira, boquilha, palheta(2m), cobre boquilha, kit de limpeza, porta lira, correia, grease para encaixes, secador, limpador. correia	UN	2	5.023,63	10.047,26
26	284.000.097	SUPORTE PARA BAIXO, GUITARRA E VIOLAO - Acabamento: preto - Especificações: dobravel, altura 53,00 cm, lagura:25.00cm, profundidade12.50cm	UN	3	66,99	200,97
27	284.000.109	SURDO 18 POLEGADAS 18 polegadas (60x 18), pele de animal, 60 cm, 8 afinadores, com tripé, alumínio preto e duas baquetas.	UN	1	1.232,17	1.232,17
28	284.000.105	TAMBORIM dimensões 10x35x15 cm, com baqueta tripla, pele leitosa e chave de afinação.	UN	1	119,93	119,93
29	284.000.103	TRIANGULO CROMADO metal cromado, alumínio polido, 30cm x 10mm e um batedor.	UN	1	50,19	50,19
30	284.000.089	TROMBONE DE PISTO - Afinação: Bb (si bemol) -especificações: sistema: dimensões(campana 203mm calibre 11mm) , 3 pistos em aço inox(niquelados), chaves de saliva - material: latão pistos em aço inoxidável - acabamento: laqueado dourado -acessórios: case, bocal , óleo lubrificante, flanela, kit de limpeza, porta lira	UN	1	3.220,69	3.220,69
31	284.000.088	TROMBONE DE VARA - Afinação: Bb(si bemol) - especificações: campana (214,50mm), calibre (13.55mm), linha (vara) - Material: latão. -acabamento: dourado - Acessórios: case, óleo lubrificante, bocal(12c), flanela, porta lira, kit de limpeza.	UN	2	3.186,75	6.373,50
32	284.000.087	TROMPETE EM BB - Afinação: Bb (si bemol) - especificações:sistema: pistos em aço inoxidável, anel regulável na terceira curva(pompa), dedeira na primeira curva (pompa), duas válvulas esgotadoras de fluídos, campana diâmetro(124m,m), calibre diâmetro(11,65m,m), botões de digitação arredondados, batente externos de borracha, batentes internos de feltro, capelotes alongados, anel anti-impacto de silicone na primeira e terceira pompa, borda de curva de afinação reforçados(anel de reforço, pompa de afinação arredondados com encaixe reverso. - material: latão, metal - acabamento: dourado, botões de digitação perolados, - acessórios: case, óleo lubrificante, flanela, bocal (7 c), kit de limpeza, porta lira	UN	3	2.257,97	6.773,91
33	284.000.091	TUBA EM C -Afinação: C (do) - especificações:sistema: dimensões (campana diâmetro 368mm calibre 17,00), válvulas em aço inoxidável, botões tenso centralizadores em latão laqueado, guia de pisto em plástico aerospacial de alta resistência e baixo ruído, corpo hidroconformado com travamento meister blasinstrumentebau, máquina e cano de embocadura removíveis co fixação de parafuso de fenda cruzada em aço inox, pistos ajustados pelo processo mister blasinstrumentau, chave de saliva, microfundida com acabamento galvânico na pompa geral Material: latão, válvulas em aço inoxidável, Acabamento: laqueado pistos arredondados e com botões perolados. Acessórios: case, bocal, óleo lubrificante, flanela, kit de limpeza, porta lira	UN	1	17.613,33	17.613,33
34	284.000.093	VIOLAO ELETRICO NYLON -afinação: C - sistema(especificações) tampo aberto, fundo mogno, laterais mogno, braço mogno oriental, escala jacarandá, tcavalete jacarandá, roseta mosaico, trastes 19 em alpaca, tarraxas pino grosso dourada, medida da escala 650mm, sistema de pre-amplificador audisys promix XR, afinador cromático digital Acabamento: verniz fosco. Acessórios: encordoamento tensão média (modelo: Ej 27 N, material nylon, quantidade 6 cordas, espessura 0.29, capotraste braçadeira smart jx28, acabamento alumínio); 2 flanela; bag capa violão nylon(acolchoado isomanta material térmico com alça de costas e alça de mão com proteção na parte inferior externa do bag, zíper 10 para abertura lateral e zíper 6 para abertura do	UN	1	612,78	612,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 5 de 5

Licitação: **000132/23** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		bolso,proteção interna na parte do headstock e da ponte, medidas altura 102 cm, profundidade 12 cm, largura superior na região do headstock 13 cm largura do corpo 44 cm)				
35	284.000.092	VIOLAO NYLON - afinação: C (do) - sistema: tampo(basswood), lateral e fundo (basswood), escala (sabina maciça), comprimento da escala 650mm(25,6"), cavalete (sabina maciço, tarraxas pino grosso n iqueladas,(3 3), pestana ABS na cor marfin Material: madeira Acabamento: verniz fosco Acessórios: capa soft case folk nlon simples, flanela, encordoamento tensão média com revestimento cobre prateado com comprimento(650mm)	UN	4	1.500,32	6.001,28
Total ->					69.337,64	105.714,34