



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 3

Licitação: 000299/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	148.002.800	ACICLOVIR SODICO 250MG EV	AM	1.000	7,92	7.920,00
2	148.002.783	ADENOSINA 3MG/ML - ampola com 2ml	AM	1.000	11,21	11.210,00
3	148.002.679	ADRENALINA 1MG/ML 1ML. ADRENALINA 1MG/ML 1 ML = EPINEFRINA BR 0268255	AM	1.500	1,68	2.520,00
4	148.002.681	AGUA PARA INJECAO 10ML. AGUA PARA INJECAO 10ML BR 0276839	AM	35.000	0,40	14.000,00
5	148.002.648	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML. AMINOFILINA 24MG/ML 10ML. BR 0292402	AM	1.200	8,80	10.560,00
6	148.001.527	AMIODARONA 50MG/ML 3 ML	AM	1.000	3,35	3.350,00
7	148.002.793	AMPICILINA SODICA 1000 MG COM DILUENTE IM OU EV	AM	1.000	4,57	4.570,00
8	148.002.792	ATEPLASE 50MG/50ML	FR	200	3.162,33	632.466,00
9	148.000.231	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	FR	10.000	9,72	97.200,00
10	148.002.726	BENZILPENICILINA PROCAINA 300 300.000 UI + benzilpenicilina potassica 100.000 UI	FR	10.000	5,04	50.400,00
11	148.000.856	BESILATO DE ATRACURIO 10 MG/ML 2,5 ML	AM	500	7,75	3.875,00
12	148.002.757	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML	AM	1.000	16,96	16.960,00
13	148.002.764	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,25MG/ML 20 ML	AM	800	31,33	25.064,00
14	148.002.761	BROMOPRIDA 5MG/ML 2 ML	AM	12.000	1,64	19.680,00
15	148.002.683	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/ BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML BR 0267282	AM	20.000	1,27	25.400,00
16	148.002.794	CEFAZOLINA SODICA 1G + DILUENTE IM OU EV	FR	1.000	4,80	4.800,00
17	148.002.795	CEFEPIMA 1G IM OU EV	FR	1.000	10,45	10.450,00
18	148.001.026	CIMETIDINA 150 MG/ML 2ml - 504414010041818;	AM	12.000	1,35	16.200,00
19	148.002.797	CLINDAMICINA 150MG/ML 2ML	AM	1.000	3,44	3.440,00
20	148.002.663	CLORETO DE POTASSIO. 19,1% CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML BR 0267162	AM	600	0,96	576,00
21	148.001.469	CLORETO DE SODIO - 0,9% 10ML	AM	2.000	0,32	640,00
22	148.002.725	CLORETO DE SODIO 20% 10ML BR 0267574	AM	1.000	0,49	490,00
23	148.000.855	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG	FR	300	27,78	8.334,00
24	148.002.759	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML	AM	1.000	18,63	18.630,00
25	148.002.664	CLORIDRATO DE LIDOCAINA.2% GEL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL 30G - BISNAGA BR 0269846	BI	1.000	4,53	4.530,00
26	148.002.727	CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% + cloridrato de fenilefrina 0,1% solucao oftalmica 10 ML BR 0396853	FR	300	12,32	3.696,00
27	148.002.688	CLORIDRATO PIRIDOXINA DIMENI CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENIDRINATO 50MG/ML 1ML BR 0272334	AM	6.000	7,85	47.100,00
28	148.002.822	CURATIVO ABSORVENTE. Curativo absorvente Deve conter no minimo 3 camadas e ser no formato sacral,Deve possuir camada superior de prolipropileno,uma camada movel de celuloze não tecido com prolipacrilato desodio e polimeros superabsorventes que seja capaz de formar um gel e reter o exsudato e uma camada de prolipropileno que seja conformavel ao leito da ferida,Tamanho 10 cm x 10 cm.Esteril e com registro na Anvisa.	UN	500	65,51	32.755,00
29	148.002.825	CURATIVO ADESIVO E ESTERIL Com uma camada de espuma poliuretano,com uma formula de gel controlada e coeso para que o exsudato não transbord,e que permita retirar o curativo sem danos aos tecidos recém formados.Composto por carboxicelulose sodica,pectina,gelatina,polisobotuleno,polimeros elastomericos;sem alginato de calcio e/ ou sodio. Com espessura de no minimo 3 e no maximo 6 milimetros. Com Registro na ANVISA.	UN	500	23,56	11.780,00
30	148.002.823	CURATIVO ANTIMICROBIANO Não adesivo de espuma Poliuretano,Deve ser recortavel. -Composto por uma camada superior protetora impermeavel de filme poliuretano,uma camada de espuma absorvente com hidrofibra de 100 % de carboxice lulose contendo ainda,no minimo 1,2 de rata ionica e uma camada de ligação (poliuretano) que garanta a estabilidade das espumas.O curativo deve ter a indicação para tratamento das feridas de moderado a alta exsudação.Tamanho 10cm x 10 cm.Esteril e com registro na ANVISA.	UN	500	72,86	36.430,00
31	148.002.824	CURATIVO ANTIMICROBIANO NAO ADESIVO 12,5 CM X UN Não adesivo de espuma Poliuretano,Deve ser recortavel. -Composto por uma camada superior protetora impermeavel de filme poliuretano,uma camada de espuma absorvente com hidrofibra de 100 % de carboxice lulose contendo ainda,no minimo 1,2 de rata ionica e uma camada de ligação (poliuretano) que garanta a estabilidade das espumas.O curativo deve ter a indicação para tratamento das feridas de moderado a alta exsudação. Tamanho 12,5cm x 12,5 cm. (variação de 2,5) Esteril e com registro na ANVISA.	UN	500	111,47	55.735,00
32	016.001.366	CURATIVO DE CARVAO Para controle de orodor, Tamanho aproximado de 10CM X 10CM.,estéril não recortavel,composta de algina de calcio ou sódio e de carvão ativado,sem prata,esteril por radiação gama.Registro na Anvisa.	UN	500	79,80	39.900,00
33	148.002.818	CURATIVO DE ESPUMA MULTICAMADAS SACRAL	UN	500	181,73	90.865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 3

Licitação: 000299/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Curativo de espumas multicamadas sacral. Deve conter no mínimo 5 camadas e ser no formato sacral, Deve possuir camada superior protetora de filme impermeável: duas ou mais camadas de espuma poliuretano para dispersão de forças de pressão, fricção e cisalhamento e impedimento da deformação da espuma de poliuretano para dispersão de forças para bloqueio da umidade e que seja exclusivo para o gerenciamento do microclima da pele íntegra. O silicone deve permitir o reposicionamento do curativo sem perda da adesividade. As bordas devem ser apenas alargadas e não devem enrolar durante a ação das forças extrínsecas. Deve durar no mínimo até 7 dias na pele. Tamanho aproximado 20 cm x 16 cm. Estéril com registro na Anvisa.				
34	148.002.819	CURATIVO DE ESPUMA MULTIFORMATOS. -Deve conter no mínimo 5 camadas e ser capaz de se adaptar em várias articulações corporais; sem limitações. Deve ser capaz de se adaptar em várias articulações. Deve possuir camada superior protetora de filme impermeável; duas ou mais camadas de espuma poliuretano para dispersão de forças de pressão, fricção e cisalhamento e impedimento da deformação do curativo, camada com fibra fina de carboximetilcelulose para bloqueio da umidade e que seja exclusiva para o gerenciamento do microclima da pele; camada adesiva de silicone perfurado em toda interface do curativo com pele íntegra. O silicone deve permitir o reposicionamento do curativo sem perda da adesividade. As bordas devem ser alargadas e não devem enrolar durante a ação das forças extrínsecas. Deve durar no mínimo 7 dias na pele. Tamanho aproximado 19 cm x 14 cm. Estéril e com registro Anvisa.	UN	500	114,19	57.095,00
35	148.002.821	CURATIVO DE ESPUMAS MULTICAMADAS QUADRADO Curativo de espumas multicamadas quadrado Deve conter no mínimo 5 camadas e ser no formato quadrado, Deve possuir camada superior protetora de filme impermeável: duas ou mais camadas de espuma poliuretano para dispersão de forças de pressão, fricção e cisalhamento e impedimento da deformação da espuma de poliuretano para dispersão de forças para bloqueio da umidade e que seja exclusivo para o gerenciamento do microclima da pele íntegra. O silicone deve permitir o reposicionamento do curativo sem perda da adesividade. As bordas devem ser apenas alargadas e não devem enrolar durante a ação das forças extrínsecas. Deve durar no mínimo até 7 dias na pele. Tamanho aproximado 15 cm x 15 cm. Estéril com registro na Anvisa.	UN	500	79,01	39.505,00
36	148.002.817	CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA EM FORMA DE PL UN Curativo estéril de Hidrofibra em forma de placa, não aderente, macio, composto por duas camadas de fibras de carboximetilcelulose, sem alginato de cálcio e/ou sódio e um complexo e prata iônica para controle antibacteriano. Deve possuir agentes antibiofilmes, como Bec (surfactantes) e EDTA (quelante) ou similares, desde que comprovado em bula. Deve ser costurado para que forneça maior resistência ao curativo e para que não deixe resíduos no momento da troca ou quando saturado, facilitando sua remoção. Promove absorção vertical e retenção do exsudato. É imprescindível que a placa não dissolva no leito da ferida e que não haja ruptura no momento da troca, Tam: 10x10.	UN	500	79,68	39.840,00
37	148.002.820	CURATIVO ESTÉRIL NÃO ADERENTE Macio composto por tiras entrelaçadas de alginato de cálcio e sódio em dupla camada para melhorar absorção, rico em ácido glicólico e resistente à tração. Deve promover a absorção local e vertical (não deve lateralizar o exsudato) e formar um gel coeso em contato com exsudato da ferida. Deve apresentar efeito hemostático comprovado. Tamanho aproximado: 10 cm x 10 cm. Estéril e com registro Anvisa.	UN	500	57,73	28.865,00
38	148.002.763	DESLANOSIDE 0,2 MG/ML 2 ML	AM	500	6,17	3.085,00
39	148.002.671	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML. DIAZEPAM 5MG/ML 2ML BR 0267194	AM	6.000	1,17	7.020,00
40	148.002.685	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML BR 0271003	AM	6.000	1,08	6.480,00
41	148.001.737	DILTIAZEM 30 MG	CO	1.500	0,17	255,00
42	148.000.109	DIMENIDRINATO 30 MG - 148.000.109	AM	6.000	24,53	147.180,00
43	148.002.718	ENOXAPARINA 40MG / 0,4ML	FR	3.000	16,46	49.380,00
44	148.002.717	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML BR 0448982	AM	3.000	21,48	64.440,00
45	148.002.676	ENOXAPARINA SODICA 20MG/ML. ENOXAPARINA SODICA 20MG/ML 0,2ML BR 0272644	FR	1.500	18,34	27.510,00
46	148.002.723	ETOMIDATO 2MG/ML Ampola com 10 ml	AM	300	18,66	5.598,00
47	148.002.672	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML. FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML BR 0267107	AM	1.000	2,35	2.350,00
48	148.002.673	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML. FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML 2ML BR 0300725	AM	2.000	2,85	5.700,00
49	148.002.669	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML. FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML BR 0292399	AM	1.000	2,20	2.200,00
50	148.002.687	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML BR 0292427	AM	2.000	2,21	4.420,00
51	148.002.826	GEL HIDROATIVO Não estéril, disposto em excipiente aquoso, transparente e viscoso. Deve ser composto minimamente por: Água purificada, propilenoglicol, carbomero 940, trietanolamina, ácido bórico, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, hidrato de carboximetilcelulose sódica. O gel deve ser coeso, sem escorrimiento para as bordas da ferida. Após aberto deve ter validade de no mínimo 28 dias. Tudo com aproximadamente 85 g. Registro na Anvisa.	UN	500	79,89	39.945,00
52	148.000.394	GLUCONATO DE CÁLCIO 10ML	AM	500	2,46	1.230,00
53	148.002.674	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML. HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML BR 0292196	AM	1.000	2,34	2.340,00
54	148.002.715	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2mg/ml 4 ml BR 0442584	AM	1.000	2,60	2.600,00
55	148.002.649	HIDRALAZINA 20MG/ML.	AM	1.000	8,71	8.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

CNPJ: 18671271/0001-34

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 3

Licitação: 000299/23 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA COM 1ML BR 0268115				
56	148.000.143	HIDROCORTIZONA 100 MG F.A	FR	4.000	4,36	17.440,00
57	148.000.144	HIDROCORTIZONA 500 MG F.A.	FR	10.000	6,46	64.600,00
58	148.002.798	IMIPENEM 500MG + CILASTATINA 500 MG PO	FR	1.000	24,27	24.270,00
59	148.002.745	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH (D)-IM 300mg 2ml BR 0448984	FR	200	310,00	62.000,00
60	148.001.809	INSULINA REGULAR 1000 UI	FR	200	27,72	5.544,00
61	148.002.645	LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% LICODAINA + EPINEFRINA 2% + 1:200.000 20ML BR 0269852	FR	600	13,16	7.896,00
62	148.002.799	MEROPENEM 1G EV PO	FR	1.000	29,96	29.960,00
63	148.002.806	METOPROLOL IV 1MG/ML 5	AM	300	17,00	5.100,00
64	148.002.758	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML	AM	2.000	3,45	6.900,00
65	148.002.720	MORFINA 1MG / ML 2ML	AM	1.000	6,06	6.060,00
66	148.002.802	MOXIFLOXACINO 1,6MG/ML 250ML EV	FR	1.000	32,34	32.340,00
67	148.002.651	NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML. NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML 1 ML BR 0272326	AM	600	6,72	4.032,00
68	148.000.867	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML	AM	300	41,08	12.324,00
69	148.002.768	OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL FRASCO AMPOLA	FR	6.000	7,42	44.520,00
70	148.002.803	OXACILINA SODICA MONOIDRATADA 500MG IM OU EV	FR	1.000	4,49	4.490,00
71	148.002.808	SALBUTAMOL 25MG/2,5ML para inalação	FR	1.000	20,42	20.420,00
72	148.002.665	SULFATO DE AMICACINA 250MG. SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML BR 0268381	AM	1.000	7,25	7.250,00
73	148.002.787	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AM	1.000	2,75	2.750,00
74	148.002.724	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML BR 0387841	AM	1.000	641,24	641.240,00
75	148.002.660	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML BR 0269818	AM	1.000	1,37	1.370,00
76	148.002.804	TAZOBACTAM SODICO 500MG + PIPERACILINA SODIC/FR	FR	1.000	20,82	20.820,00
77	148.002.790	VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML	AM	300	26,59	7.977,00
78	148.001.131	VERAPAMIL INJ. 2,5mg/ml 2ml.	AM	300	3,39	1.017,00
Total ->					5.704,42	2.887.594,00