


PLANTA DE FORMA FUNDAÇÃO



RESUMO DO AÇO BROCAS

AÇO	DIAM.	KG
CA-50	Ø 10,0 mm	62,93
CA-60	Ø 4,2 mm	16,90

CONCRETO - BROCAS

CONCRETO	UNID.	QTDADE
Fck 25 MPa	M3	3,20

FUNDAÇÃO PROFUNDA

Armação: 1,00 m
Profundidade Estimada: 3,00 m

BROCA MANUAL

Profundidade Estimada: 3,00 m

Ø 20 cm 34 Unidades

Armação Triangular: 14 x 14 x 14 cm

Dobra Estribo: 4 + 4 = 8,0 cm

Armação Triangular
(1,00 m)

Ø 20 cm
3 Ø 10 mm
Estribos:
7 Ø 4,2 mm
cada 15cm
c = 50 cm

FUNDAÇÃO RASA (BLOCOS / BALDRAMES)



VIGA BALDRAME - 20 x 30 cm

L = 121,97 m


FUNDAÇÃO RASA (BLOCOS / BALDRAMES)

BLOCO DE COROAMENTO (BC) DAS BROCAS - 60 x 60 x 50 cm

34 Unidades



CORTE - BLOCO APOIO DAS PAREDES





814 Estribos: Ø 4,2 mm - cada 15 cm

AÇO BLOCOS + BALDRAMES

AÇO	DIAM.	KG
CA-50	Ø 10,0 mm	631,64
CA-60	Ø 4,2 mm	106,36

CONCRETO BLOCOS + BALDRAMES

CONCRETO	UNID.	QTDADE
Fck 25 MPa	M3	12,21



PROJETO ESTRUTURAL FUNDAÇÃO

FOLHA
Nº 1/2

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO CANELEIRAS
ZONA RURAL - DURO FINO - MG.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DURO FINO - MG.
CNPJ 18.671.271/0001-34 ESCALAS 1:1000

LEGENDA

- BROCA MANUAL
- B: BLOCO
- VB: VIGA BALDRAME

ASSINATURAS

PREF. MUNIC. DE DURO FINO
CNPJ 18.671.271/0001-34
HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO
ELZIO JOSÉ DE ALENCAR
CREA 38.165/D

QUANTITATIVOS:

EDIFICAÇÃO: 167,82 m²

TERRENO: 380,40 m²

DESENHO:
O AUTOR DO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURO FINO
PROJETO APROVADO

HENRIQUE ROSSI WOLF
PREFEITO MUNICIPAL